



EQUIPO LUZ EMERGENCIA MOD1S

[VER EN LA WEB](#)

Ver también:

- [Manual de usuario](#)



Productos sugeridos:



Señal Zona seguridad



Señal info vertical botiquin



Señal info vertical red inerte

- Equipo luz emergencia MOD1S
- 110 -240 volt 60 Hz
- 2,4 watts de consumo (1,2 x 2W LED)
- Autonomía de 3 horas
- Tecnología LED
- Tiempo de carga: 15 -24 Horas
- 12 LED
- Incluye cable para su conexión
- Bateria recargable



EQUIPO LUZ EMERGENCIA CR-7009

[VER EN LA WEB](#)

Ver también:

- [Manual de usuario](#)



Productos sugeridos:



Señal Zona seguridad



Señal info vertical botiquin



Señal info vertical red inerte

- Equipo luz emergencia MOD2L
- 110 -240 volt 60 Hz
- 4 watts de consumo (2 x 2W LED)
- Autonomía de 3 horas
- Tecnología LED
- Tiempo de carga: 15 -24 Horas
- 20 LED
- Incluye cable para su conexión
- Bateria recargable



EQUIPO LUZ EMERGENCIA CR-7002



VER EN LA WEB

Ver también:

- [Manual de usuario](#)

Productos sugeridos:



Señal Zona seguridad

Utilizadas para iluminar áreas como pasillos y corredores de evacuación, estos dispositivos de prevención y seguridad, son indispensables tanto en casa como en industrias, hoteles, edificios, oficinas o cualquier lugar donde se requiera iluminar durante una emergencia.

- Tecnología LED.
- Tiempo de carga: 15 -24 horas.
- 20 LED.
- Incluye cable para su conexión.
- Fácil de instalar.
- Luz rojo LED es indicador de proceso de carga.
- Luz rojo LED es indicador de bajo voltaje.
- Luz rojo LED es indicador de proceso de buen funcionamiento.
- Garantía Limitada 1 año.
- Batería recargable.

Equipos de iluminacion emergencia

1 de 2

Equipo luz emergencia SALIDA



**START
FIRE**
EQUIPOS CONTRA INCENDIO

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile Fono Fax: +56 2 2330 2400 Ventas : ventas@startfire.cl



[VER EN LA WEB](#)

Ver también:

- Manual de usuario

Productos sugeridos:



Señal Zona seguridad

- Equipo luz emergencia 5SALIDA
- 220 -240 volt 60 Hz
- Autonomía de 3 horas
- Tecnología LED
- Tiempo de carga: 15 -24 Horas
- Montaje en techo o pared
- Configuración de lado simple/doble
- Fácil de instalar